

ROZPOČET

Stavba: Prestavba verejného priestranstva pri KD

Objekt:

Objednávateľ: Obec Stará Bašta

Zhotoviteľ:

Miesto: Stará Bašta

Spracoval:

Dátum: 1. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

###	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	53,550			
###	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	53,550			
##	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,217			
##	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	21,217			
###	133211105.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m2	m3	4,500			
###	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	4,500			
##	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	25,717			
##	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,717			
##	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,717			
##	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	25,717			
###	183901114.S	Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby nad 1, 00 do 2,00 m2	ks	3,000			
##	553560003600.S.1	<i>Kvetináčl, štvorcový pôdorys, drevená kostra opláštená drevenými lamelami z dreva, výšky do 700 mm</i>	ks	3,000			
##	026550000200.S.1	<i>Rastlina - trvalka podľa vlastného výberu</i>	ks	15,000			
###	184102110.S	Výsadba - trvalky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	15,000			

2 Zakladanie

##	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	117,000			
###	271571111.S	Vankúše zhutnené pod pätky zo štrkopiesku	m3	0,720			
###	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,112			
###	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,780			

5 Komunikácie

##	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	117,000			
##	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	117,000			
##	592460003600.S	<i>Dlažba betónová, rozmer 210x140x60 mm, prírodná</i>	m2	117,000			
##	583410001200.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm</i>	t	4,670			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

###	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	68,250			
###	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	68,250			
###	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	27,300			
###	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000			
##	553310008300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm L	ks	4,000			
##	553310008400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm P	ks	1,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

###	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	72,900			
##	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	73,629			
##	589310003300.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 1,0-Dmax 16 - S1 z cementu portlandského	m3	6,627			
###	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	10,800			
###	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,400			
###	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	9,830			
###	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	68,250			
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,541			
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,252			

99 Presun hmôt HSV

###	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	102,296			
-----	-------------	--	---	---------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

###	711113203.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	9,830			
##	245610003300	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	26,639			
###	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,029			

713 Izolácie tepelné

###	713161550	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi krokvy, prichytená latami	m2	19,360			
##	631640001300.S	Pás tepelnoizolačný zo sklenej vlny vhodný pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy, 160x1200x8400 mm	m2	19,360			
###	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	50,000			
##	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,400			

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX <i>Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E.</i>	m	30,600			
###	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,204			

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

###	722171130.S	Potrubie plastliníkové D 16 mm	m	20,000			
###	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm	m	30,000			
###	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	8,000			
###	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,013			

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

###	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	2,000			
##	642340000700	Kombinované WC keramicke REKORD s hlbokým splachovaním, rozmer 360x625 mm, 3/6 l, odpad zvislý, KOLO <i>dĺžka len 62,5 cm, skladajúce sa z: WC misa K93205 + nádrž keramicke K94004, s dvojitým splachovaním 3/6 l</i>	ks	2,000			

##	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000			
###	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	2,000			
##	642510000100.S	Pisoár keramickeý	ks	2,000			
###	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000			
##	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	2,000			
###	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	2,000			
##	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	2,000			
###	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000			
##	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000			
###	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	2,000			
##	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	2,000			
###	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	2,000			
##	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000			
###	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,115			

762 Konštrukcie tesárske

###	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	98,600			
##	605120008000.S.1	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 150 mm	m ³	1,221			
###	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	66,600			
##	605120007100.S.1	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 75 mm, š. 150 mm	m ³	1,649			
###	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	302,800			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	605430000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,500			
###	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	102,000			
##	605430000300.S.1	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 50 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,280			
###	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	3,650			
###	762421220.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami na zraz	m2	86,720			
##	605460002500	Dosky hobľované zo smreku 170x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	90,189			
###	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,850			

764 Konštrukcie klampiarske

###	764171107	Krytina LINDAB Mega sklon strechy do 30°	m2	86,720			
###	764171231	Krytina LINDAB - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	9,500			
###	764171247	Krytina LINDAB - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	23,900			
###	764171257	Krytina LINDAB - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	7,600			
###	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	11,980			
###	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	10,000			
###	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	5,000			
###	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	31,550			
###	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	5,000			
###	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,524			

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

###	765390100	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu	m2	86,720			
##	283230004400	Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 110 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	89,062			
		<i>Podstrešná poistná difúzna fólia Jutafol D 110 pre vetrané strechy. Poistná fólia Jutafol D110 je nekontaktná paropriepustná podstrešná fólia určená pre vetrané šikmé strešné systémy. Podstrešnej fólie Jutafol D 110 sa skladá z polyetylénovej fólie, ktorá je spevnená perlinkovou mriežkou. Mikroperforácia zaisťuje paropriepustnosť.</i>					
###	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,011			

766 Konštrukcie stolárske

###	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	3,800			
##	611410001300.S.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 850x1300 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000			
###	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000			
##	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	5,000			
##	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	5,000			
###	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,180			

771 Podlahy z dlaždíc

###	771578045	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm	m2	9,830			
-----	-----------	--	----	-------	--	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	597740001910	Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxxvhr 298x298x9 mm, RAKO	m2	10,027			
##	585820000300.	Stavebné lepidlo, trieda C1	kg	30,080			
##	585860000100	Škárovacia hmota GF BIO 120 silver grey, flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmí, 5 kg	kg	8,021			
<i>Množstvo na palete 360 kg, orientačná spotreba 0,3 - 0,8 kg/m2.</i>							
###	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,261			

781 Obklady

###	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	40,950			
##	597740001910	Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO	m2	41,769			
##	585820000300.	Stavebné lepidlo, trieda C1	kg	125,307			
##	585860000100	Škárovacia hmota GF BIO 120 silver grey, flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmí, 5 kg	kg	33,415			
<i>Množstvo na palete 360 kg, orientačná spotreba 0,3 - 0,8 kg/m2.</i>							
###	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,098			

783 Nátery

###	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	86,720			
###	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	86,720			
###	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	84,231			

784 Maľby

###	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	27,300			
###	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	27,300			

Celkom